

**PROVA PRESELETTIVA  
CONCORSO PER "MANUTENTORE SPECIALIZZATO"  
COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO**

1	Fra i doveri del dipendente pubblico sussiste sempre l'obbligo di eseguire in ogni caso l'ordine impartito dal superiore gerarchico?.	A	sempre e in ogni caso
		<input checked="" type="checkbox"/>	si, purchè l'atto da compiere non costituisca reato
		C	no, quando l'atto costituisce illecito amministrativo
2	L'operaio comunale:	<input checked="" type="checkbox"/>	Non può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private
		B	Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo se autorizzato dal responsabile dell'ufficio tecnico
		C	Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo in caso di necessità e purchè si faccia carico del costo del carburante
3	Chi sottoscrive il mandato di pagamento di spesa degli Enti Locali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000?	A	Il presidente dell'organo consiliare
		B	Esclusivamente il tesoriere
		<input checked="" type="checkbox"/>	Il dipendente dell'Ente individuato dal regolamento di contabilità
4	Sono organi di governo del Comune:	<input checked="" type="checkbox"/>	il consiglio, la giunta e il sindaco
		B	la giunta e il sindaco
		C	il sindaco e il segretario comunale
5	Gli assessori comunali sono nominati:	A	dall'elettorato attivo di un comune a suffragio universale
		<input checked="" type="checkbox"/>	dal Sindaco sia tra i consiglieri eletti che a propria discrezione
		C	dal segretario comunale su indicazione del sindaco
6	A chi compete la delimitazione dei centri abitati nei Comuni?	A	al prefetto
		<input checked="" type="checkbox"/>	alla Giunta Comunale
		C	alla Regione
7	I DPI (dispositivi di protezione individuale) secondo il D.Lgs. 475/92 vengono raggruppati in quante categorie?	A	una
		B	due
		<input checked="" type="checkbox"/>	tre
8	I DPI (dispositivi di protezione individuale) secondo il D.Lgs. 475/92 destinati a salvaguardare le cadute dall'alto a quale categoria appartengono?	A	prima
		B	seconda
		<input checked="" type="checkbox"/>	terza
9	Quando bisogna indossare i DPI (dispositivi di protezione individuale) anticaduta?	<input checked="" type="checkbox"/>	prima di salire in quota
		B	durante la salita in quota
		C	arrivati in quota
10	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, un'attività lavorativa espone il lavoratore a rischio di caduta, rispetto ad un piano stabile, da una quota posta ad altezza superiore di metri:	A	1,50
		<input checked="" type="checkbox"/>	2,00
		C	2,50
11	I cartelli di salvataggio della segnaletica di sicurezza che colore hanno?	A	pittogramma bianco su fondo azzurro
		<input checked="" type="checkbox"/>	pittogramma bianco su fondo verde
		C	pittogramma bianco su fondo rosso

Four handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, likely representing the candidates or the official responsible for the exam.

12	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è:	A	La persona designata tra i lavoratori dal datore di lavoro, secondo le capacità e requisiti professionali posseduti
		<input checked="" type="checkbox"/> B	La persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
		C	Un consulente dei lavoratori obbligatoriamente in servizio presso l'ASSL
13	Relativamente ai DPI messi a sua disposizione, quale fra i seguenti è un compito del lavoratore?	A	Verificare l'idoneità dei DPI
		<input checked="" type="checkbox"/> B	Avere cura dei DPI
		C	Adeguare i DPI al lavoro da svolgere
14	Bisogna effettuare uno scavo fino a profondità di m. 2,00 per riparare una tubazione. A cosa bisogna provvedere?	A	A chiudere la strada
		B	A portare subito in discarica il materiale di scavo
		<input checked="" type="checkbox"/> C	Ad armare la trincea di scavo
15	Quali accorgimenti bisogna adottare in caso di lavori lungo la banchina di una strada comunale ?	A	Chiudere la strada al traffico
		B	Avvertire il Sindaco
		<input checked="" type="checkbox"/> C	Predisporre la necessaria segnaletica stradale
16	Nei cantieri mobili la limitazione di velocità non deve mai essere il primo segnale incontrato dall'utente e quindi deve essere collocato dopo un segnale:	A	di obbligo
		<input checked="" type="checkbox"/> B	di pericolo
		C	di indicazione
17	Il rischio da rumore nelle attività di scavo deriva dalla presenza di macchine da cantiere e dalla attività lavorativa. Per eliminare e/o ridurre tale rischio occorre:	<input checked="" type="checkbox"/> A	Utilizzare e mantenere le macchine in conformità alle istruzioni del fabbricante
		B	Effettuare un'indagine geologica, preventiva all'attività di scavo
		C	Predisporre, sul ciglio dello scavo, idonei parapetti provvisori
18	Ai sensi del codice della strada, la corsia viene definita come:	A	parte dell'intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico
		B	insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni
		<input checked="" type="checkbox"/> C	parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli
19	Durante i lavori sulla sede stradale, quale segnale deve sempre far parte della segnaletica temporanea?	A	strada deformata
		<input checked="" type="checkbox"/> B	lavori in corso
		C	uscita obbligatoria
20	Quale vantaggio hanno i chiusini di fognatura circolari rispetto a quelli quadrati o rettangolari?	A	sono esteticamente più gradevoli
		<input checked="" type="checkbox"/> B	non cadono nel pozzetto, qualora abbiano almeno lo stesso diametro della cassa
		C	distinguono sottoservizi di tipo differente
21	Quale è il periodo più giusto per eseguire la potatura di alleggerimento di un albero?	<input checked="" type="checkbox"/> A	Appena prima del risveglio vegetativo
		B	In ogni periodo dell'anno a seconda della fase lunare
		C	In Autunno
22	Il peso specifico dell'acqua è pari a:	A	10.000 Kg/mc
		B	9,806 Kg/mc
		<input checked="" type="checkbox"/> C	1.000 Kg/mc
23	L'unità di misura anglosassone del pollice (inch) avente simbolo " equivale a:	A	1,27 cm
		<input checked="" type="checkbox"/> B	2,54 cm
		C	2,00 cm
24	Come devono essere segnalate le recinzioni di cantiere?	A	con luci rosse lampeggianti
		B	con luci gialle lampeggianti e dispositivi rifrangenti gialli
		<input checked="" type="checkbox"/> C	con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi

*Salut*  
*Slur*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

25	Devi mettere in opera due staccionate perfettamente perpendicolari tra loro. Per costruirti una squadra con assi di legno, che misura deve avere l'ipotenusa se i due cateti del triangolo misurano 4 e 3?	A	2,00
		B	3,50
		<input checked="" type="checkbox"/> C	5,00
26	Quale tra le seguenti rappresenta la composizione tipica di 1 metro cubo di calcestruzzo?	A	0,30 mc di sabbia, 0,60 mc di ghiaia, 300 kg di cemento e 150/170 Litri di acqua
		<input checked="" type="checkbox"/> B	0,40 mc di sabbia, 0,80 mc di ghiaia, 300 kg di cemento e 120/150 Litri di acqua
		C	0,40 mc di sabbia, 0,50 mc di ghiaia, 350 kg di cemento e 150/170 Litri di acqua
27	Chi deve fornire i DPI (dispositivi di protezione individuale) al lavoratore?	<input checked="" type="checkbox"/> A	il datore di lavoro e dirigente
		B	lo stesso lavoratore
		C	il sindaco e la giunta comunale
28	Cosa indicano i cartelli di colore rosso (D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro)?	A	prescrizioni
		<input checked="" type="checkbox"/> B	divieti
		C	segnaletica antincendio
29	Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 165/2001, a decorrere dal 01.01.2000, i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 comma 2) del medesimo decreto (Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni dello Stato ecc.) prevedono:	<input checked="" type="checkbox"/> A	Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera
		B	Nessuna conoscenza specifica
		C	Possesso di patente di guida di categoria superiore alla B
30	La durata massima dei DPI (dispositivi di protezione individuale):	A	è sempre di cinque anni
		<input checked="" type="checkbox"/> B	è stabilita e indicata dal costruttore
		C	è stabilita dal datore di lavoro