## PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER "MANUTENTORE SPECIALIZZATO" COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

	L'operaio comunale:	Α	private				
1		В	Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo se autorizzato dal responsabile dell'ufficio tecnico				
			Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private				
		С	solo in caso di necessità e purchè si faccia carico del				
costo del carburante							
_	Fra i doveri del dipendente pubblico sussiste sempre		sempre e in ogni caso				
2	l'obbligo di eseguire in ogni caso l'ordine impartito dal		si, purchè l'atto da compiere non costituisca reato				
superiore gerarchico?  C no, quando l'atto costituisce illecito amministrativo							
	Nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei	Α	dal presidente del Consiglio				
3	servizi, su ogni proposta di deliberazione sottoposta		dal comandante dei vigili				
	alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo il parere è espresso:	С	dal segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze				
	T	Α	al prefetto				
4	A chi compete la delimitazione dei centri abitati nei		alla Giunta Comunale				
	Comuni?	С	alla Regione				
		۸	Jaindana a gasanaari				
5	Come è composta la Giunta comunale?	A	sindaco e assessori presidente, segretario e assessori				
	Some o composta la ciama comunato.	Ċ	sindaco e consiglieri				
	Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 165/2001, a		Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle				
	decorrere dal 01.01.2000, i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche Amministrazioni definite		applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una				
6	dall'articolo 1 comma 2) del medesimo decreto (Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni dello		lingua straniera Nessuna conoscenza specifica				
			Possesso di patente di guida di categoria superiore alla				
	Stato ecc.) prevedono:		В				
	T	A	il soggetto titolare del rapporto di lavoro				
7	Ai fini e agli effetti del D.Lgs 81/2008 chi si intende	В	il segretario comunale				
	per datore di lavoro?		il soggetto responsabile del servizio				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 81/2008, quali sono gli obblighi che il lavoratore deve osservare?	Α	avere un comportamento rigoroso fuori dell'orario di lavoro				
8		В	rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza				
		С	partecipare ai programmi di formazione e di				
			addestramento organizzati dal datore di lavoro				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Α	è sempre di cinque anni				
9	La durata massima dei DPI (dispositivi di protezione		è stabilita e indicata dal costruttore				
	individuale):	С	è stabilita dal datore di lavoro				
	1		ratondo				
10	I cartelli di divieto della segnaletica di sicurezza che	-A B	rotonda triangolare				
'	forma hanno?		quadrata o rettangolare				
11	Qual è il provvedimento normativo di riferimento per	<u>-A</u>	D.L.gs. 626/94				
11	la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro?	C R	D.Lgs. 81/2008 D.M. 382/98				
	C   D.M. 302/90						
		Α	triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo				
12	I cartelli che avvertono della presenza di un rischio sono:		arancione				
		В	rotondi con bordo e banda rossa e pittogramma nero su fondo bianco				
			Triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo				
		С	bianco				

	Gli operatori che intervengono su strada comunale		capi di abbigliamento ad alta visibilità di classe 2 o 3
13	interessata dai lavori devono obbligatoriamente		capi di abbigliamento di colore rosso
13	indossare:	С	capi di abbigliamento di qualsiasi colore con striscie
	ilidossaie.	<u> </u>	rifrangenti
			cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che
			alimenta l'apparecchiatrura, poi intervieni con un
		Α	estintore a CO <sub>2</sub> , abbastanza vicino al fuoco
			allontanandoti poi velocemente dal locale chiudendone la
			porta d'entrata
	In caso di incendio di limitate dimensioni su		cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che
14	apparecchiatura elettronica tipo computer come ti		
14	1 ' '		alimenta l'apparecchiatrura, poi intervieni con un
	attivi?	В	estintore a CO <sub>2</sub> ad una buona distanza dal fuoco,
			sorvegliando l'evoluzione dello stesso all'interno del
			locale
			cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che
		С	alimenta l'apparecchiatura, poi intervieni con lancia
			antincendio e acqua pressurizzata
	Quali accorgimenti bisogna adottare in caso di lavori	Α	Chiudere la strada al traffico
15	lungo la banchina di una strada comunale ?	B	Avvertire il Sindaco
L	nungo la banonna ul una strada comunale :	C	Predisporre la necessaria segnaletica stradale
	I DPI (dispositivi di protezione individuale) secondo il		prima
16	D.Lgs. 475/92 destinati a salvaguardare le cadute	В	seconda
	dall'alto a quale categoria appartengono?	С	terza
	Nel cantieri mobili la limitazione di velocità non deve	Α	di obbligo
17	mai essere il primo segnale incontrato dall'utente e	В	di pericolo
	quindi deve essere collocato dopo un segnale:	С	di indicazione
		Α	parte dell'intersezione a raso, nella quale si intersecano
			due o più correnti di traffico
18	Ai sensi del codice della strada, la corsia viene	D	Insieme di apprestamenti destinato a selezionare le
10	definita come:	ם	correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni
		С	parte longitudinale della strada di larghezza idonea a
			permettere il transito di una sola fila di veicoli
	Durante i lavori sulla sede stradale, quale segnale		strada deformata
19	deve sempre far parte della segnaletica temporanea?	ㅂ	lavori in corso
	deve semple lai parte della seglialetica temporanea?	С	uscita obbligatoria
		Α	stesa di ghiaino di forma tondeggiante mescolato a
	In caso di perdita di liquidi oleosi o gasolio sulla sede		segatura
20	stradale, quale procedura è appropriata per la messa	В	lavaggio con spazzatrice caricata con acqua e sapone
	in sicurezza della viabilità?		liquido
	<u></u>	ပ	stesa di assorbente granulare tipo seppiolite
	Quale è il periodo più giusto per eseguire la potatura	Α	Appena prima del risveglio vegetativo
21	di alleggerimento di un albero?	В	In ogni periodo dell'anno a seconda della fase lunare
	di aneggenmento di un albeto?	C	In Autunno
		Α	Si sempre ad una altezza di circa 3 cm
	Il taglio dell'erba del campo di calcio va fatta in modo	В	No, più bassa in primavera e autunno, più alta in estate
22	uguale in primavera, estate, autunno?		più più passa in primavera e auturno, più alta in estate
	luguaie in primavera, estate, autumo:	_	No più alta in primovoro o auturno o più bassa in satata
		С	No, più alta in primavera e autunno e più bassa in estate
1	L'unità di misura anglosassone del pollice (inch)	Α	1,27 cm
23	avente simbolo " equivale a:	В	2,54 cm
	avente simbolo equivale a.	С	2,00 cm
	Quanto tempo in anticipo si deve posare un divieto di	Α	24 ore
24		[ B	36 ore
	sosta temparaneo?	C	48 ore

Γ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
25	Devi mettere in opera due staccionate perfettamente perpendicolari tra loro. Per costruirti una squadra con assi di legno, che misura deve avere l'ipotenusa se i due cateti del triangolo misurano 4 e 3?		2,00			
			3,50			
			5,00			
26	Quale tra le seguenti rappresenta la composizione tipica di 1 metro cubo di calcestruzzo?	Α	0,30 mc di sabbia, 0,60 mc di ghiaia, 300 kg di cemento e 150/170 Litri di acqua			
		В	0,40 mc di sabbia, 0,80 mc di ghiaia, 300 kg di cemento e 120/150 Litri di acqua			
		С	0,40 mc di sabbia, 0,50 mc di ghiaia, 350 kg di cemento e 150/170 Litri di acqua			
	Chi deve fornire i DPI (dispositivi di protezione individuale) al lavoratore?	Α	il datore di lavoro e dirigente			
27			lo stesso lavoratore			
			il sindaco e la giunta comunale			
	Cosa indicano i cartelli di colore rosso, con riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro?	Α	prescrizioni			
28		В	divieti			
		С	segnaletica antincendio			
	Chi sottoscrive il mandato di pagamento di spesa degli Enti Locali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000?	<u>A</u>	Il presidente dell'organo consiliare			
29		B	Esclusivamente il tesoriere			
		С	II dipendente dell'Ente individuato dal regolamento di			
L			contabilità			
	[4]					
30	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, un'attività lavorativa		1,50			
	espone il lavoratore a rischio di caduta, rispetto ad un		2,00			
	piano stabile, da una quota posta ad altezza superiore di metri:		2,50			
L	oupenore urmem.	<u> </u>	<u> </u>			